



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01743/23

Серия RU № 0477154

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГГЕРТ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344002, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 74, офис 311.  
Основной государственный регистрационный номер 1075029008845.  
Телефон: +78003331542. Адрес электронной почты: info@taggr.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМОИЗОЛ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 123007, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, улица 4-я Магистральная, дом 7, строение 1, комната 17-18.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство огнезащиты стальных конструкций: однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 031 ИВ от 15.03.2023 года, в составе (согласно приложению №1 на 2 листах - бланки №0970020, №0970021). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.12-034-81640603-2023 «Огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» на органической основе с добавлением высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-1099/08/23 от 21.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/29-03/23 от 04.04.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.1ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (пункты 3.4 и 6.1). Обеспечивает группы огнезащитной эффективности (согласно приложению №1 на 2 листах - бланки №0970020, №0970021). Условия хранения: покрытия должны храниться вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесами), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов, при температуре от минус 60°C до плюс 60°C. Гарантийный срок хранения покрытия - 18 месяцев. Срок эксплуатации покрытия - не менее 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 16.03.2023 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 22.08.2023

ПО

24.08.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грицкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01743/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970020**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обозначение документации, по которой выпускается продукция                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3824 99 700 0   | Средство огнезащиты стальных конструкций: однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 031 ИВ от 15.03.2023 года, в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ТУ 20.30.12-034-81640603-2023<br>«Огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» на органической основе с добавлением высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций» |
|                 | <p>- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм;</p> <p>- однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 0,20 мм (расход, установленный изготовителем 0,31 кг/м², без учета потерь).</p> <p>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 15 минут).</p> <p>- двухкомпонентная эпоксидная грунтовка «PentriCor EP 300» (производства ООО «ПентриМакс» по ТУ 20.30.12-001-40812038-2023), толщиной сухого слоя 0,08 мм, в составе: полуфабрикат грунтовки PentriCor EP 300, отвердитель PentriHard 300, разбавитель PentriSolv 300.</p> <p>- однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 0,44 мм (расход, установленный изготовителем 0,68 кг/м², без учета потерь).</p> <p>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 минут).</p> <p>- двухкомпонентная грунт-эмаль «АКРУС® ЭПОКС С» (производства ООО «Антикоррозийные защитные покрытия» по ТУ 2312-001-93475776-2006), толщиной сухого слоя 0,08 мм;</p> <p>- однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГПЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 0,70 мм (расход, установленный изготовителем 1,09 кг/м², без учета потерь).</p> <p>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 минут).</p> |                                                                                                                                                                                      |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Генерал Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Чидилов Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01743/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970021**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3824 99 700 0   | Средство огнезащиты стальных конструкций: однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим», нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом для конструкций из стали № 031-ИВ от 15.03.2023 года, в составе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ТУ 20.30.12-034-81640603-2023<br>«Огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» на органической основе с добавлением высокомолекулярного каучука для металлических и бетонных конструкций» |
|                 | <p>- двухкомпонентная эпоксидная грунтовка «ИЗОЛЭП®-primer» с фосфатом цинка (производства АО «Научно-производственный холдинг «ВМП») по ТУ 20.30.12-067-12288779-2020) толщиной сухого слоя 0,1 мм;</p> <p>- однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 1,09 мм (расход, установленный изготовителем 1,69 кг/м², без учета потерь).</p> <p>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 минут).</p> <p>- однокомпонентная грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки АМ (производства АО «Научно-производственная корпорация «КОРРЗАЩИТА» по ТУ 2313-001-92638584-2011), толщиной сухого слоя 0,1 мм;</p> <p>- однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 2,90 мм (расход, установленный изготовителем 4,50 кг/м², без учета потерь).</p> <p>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут).</p> <p>- грунт-эмаль акриловая «СК-АКРИЛ» (производства ООО «ЗЛСК» по ТУ 2312-046-51472338-2016), толщиной сухого слоя 0,1 мм;</p> <p>- однокомпонентное вспучивающееся огнезащитное покрытие «ТАГГЕРТ Экстрим» толщиной сухого слоя 4,40 мм (расход, установленный изготовителем 6,82 кг/м², без учета потерь).</p> <p>При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 минут).</p> |                                                                                                                                                                                      |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Гусевский Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Щидлов Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)