

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АЛЪЯНС-ТЕСТ»

0001810

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32671.04АЛЯ00С008.К00169

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»), ОГРН: 1135249001800. Юридический адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А Телефон: +78313240011, адрес электронной почты: www.stabiterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная фирма «Лаборатория огнезащиты» (ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты»), ОГРН: 1135249001800. Юридический адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 51. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Науки, д. 4А Телефон: +78313240011, адрес электронной почты: www.stabiterm.ru.

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», Адрес: Россия, 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул, д. 28 стр. 3, офис 302 ком. 4. Phone: +7 (486) 222-23-60; email: sistema.teh@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ00С008.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

Покрытие декоративное лакокрасочное из двухкомпонентного лака эпоксидного для древесины и материалов на её основе Стабитерм-108, выпускаемого по ТУ 20.59.59-038-25572341-2024. Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.59.59.900

ТН ВЭД
3208 90 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов», метод 1. Обеспечивает предполагаемый срок службы декоративного лакокрасочного покрытия в течение 40 лет в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями для макроклиматических районов УХЛ4, О4, В4 (ГОСТ 9.104-2018), тип атмосферы I-IV.

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № АТ-24/11-0050 от 25.11.2024 года, выданного Испытательной Лабораторией «АЛЪЯНС-ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.32671.04АЛЯ0ИЛ001, сроком действия до 08.01.2025 года).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-038-25572341-2024 «Лак эпоксидного для древесины и материалов на её основе Стабитерм-108»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.11.2024 ПО 24.11.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Усинская Д.Д.
инициалы, фамилия

Хайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.